



ANCORAGGIO BITTE

PIANTA




SEZIONE TIPO



PARTICOLARE BITTA

scala 1:10

PIANTA



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA: - CLASSE DI RESISTENZA : C35/45 - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XS3 - MASSIMO RAPPORTO A/C ≤ 0.45 - COPRIFERRO MIN. : 4 cm	PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI: - ACCIAIO: S 355 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI: - TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI: Dott. Ing. Rosa Palmitano

PROGETTAZIONE: SERVIZI INTEGRATI S.r.l. Engineering Services (Rovato 10 - 80133 NAPOLI) RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Nicola Salzano de Luna

IL CONCESSIONARIO: CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A. Via Marina - Varco 6 - 80133 NAPOLI

TITOLO ELABORATO: ADEGUAMENTO STRUTTURALE PARTICOLARI STRUTTURE DI SUPPORTO BITTE ELABORATO N°: AS06

ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO		NOME FILE: AS06.dwg	
SILA	I. MANDATO	G. VITTELLO		N. SALZANO DE LUNA		ARCHIVIO: 05/08-326	
N.	DATA	DESCRIZIONE		ELAB.	CONT.	APP.	DATA: SETTEMBRE 2008
2	05/09/11	ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SOMMA		F. S. O.	G. V.	N. S. G.L.	SCALA: FORMATO: A1
3	10/09/11	RISCONTRO NOTA A.P. n° 1081 del 05/09/11		F. S. O.	G. V.	N. S. G.L.	1:50/10
4	07/04/2014	RAPPORTO DI VALIDAZIONE DEL 22/01/2014		F. A.	G. V.	N. S. G.L.	

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.