

Rapp. 1:20

The drawing shows two cross-sectional views of manholes. The left manhole, labeled 'Pozzetto scolmatore', has a diameter of 230 and a height of 210. It features a DN 500 mm inlet pipe on the left, a DN 315 outlet pipe at the top, and a DN 400 outlet pipe at the bottom. The right manhole, labeled 'Disoleatore', also has a diameter of 230 and a height of 210. It features a DN 250 mm inlet pipe on the right, a DN 250 mm outlet pipe at the top, and a DN 250 mm outlet pipe at the bottom. Both manholes are shown with a concrete base and a metal cover.

Rapp. 1:25


90

90

Griglia in ghisa
stereoidale D400

[illegible]

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
<p>CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DI RESISTENZA : C35/45 - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XS3 - MASSIMO RAPPORTO A/C $\leq 0,45$ - COPRIFERRO MIN. : 4 cm 	<p>PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACCIAIO: S 355 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C - BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI: - TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.



LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI: Dott. Ing. Rosa Palmisano

PROGETTAZIONE:  **SERVIZI INTEGRATI S.r.l.**
Engineering Services
Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE :
Ing. Nicola Salzano di Luna

IL CONCESSIONARIO:

 **CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A.**
Via Marinella - Varco 6 - 80133 NAPOLI

TITOLO ELABORATO:	OPERE COMPLEMENTARI SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI - PARTICOLARI	ELABORATO N°:
		OC04

ELABORATO		CONTROLLATO	APPROVATO			
SIGLA	I. MANDATO	G. VITELLO	N. SALIZANO DE LUNA			
N	DATA	DESCRIZIONE	ELAB.	CONT.	APP.	
2	02/2011	ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SISMICA	F. S.O.	G. V. N. S. 4/L		DATA: SETTEMBRE 2008 SCALE: FORMATO: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1:2500 A1 </div>
3	10/2011	RISCONTRO NOTTA A.P. N° 1081 del 5/8/2011	F. S.O.	G. V. N. S. 4/L		
4	07/04/2014	RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL 22/01/2014	F. A.	G. V. N. S. 4/L		

A TERMINI DELLEGHE E RISERVANDO LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURRE, RENDERE NOTO A TERZI ACQUE PARLAMENTARE SENSA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.