




SEZIONE A-A



SEZIONE B-B




PIANTA CHIAVE




CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:	PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:
- CLASSE DI RESISTENZA : C35/45	- ACCIAIO: S 355
- CLASSE DI ESPOSIZIONE : XS3	- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C
- MASSIMO RAPPORTO A/C ≤ 0.45	BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- COPRIFERRO MIN. : 4 cm	- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.


SEZIONE C-C



SEZIONE D-D



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI



LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI: Dott. Ing. Rosa Palmitano

PROGETTAZIONE: SERVIZI INTEGRATI S.r.l. Engineering Services (Riviera di Chiaia, 105 - 80132 NAPOLI) RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Nicola Salzano de Luna

IL CONCESSIONARIO: CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A. Via Marina - Varco 6 - 80133 NAPOLI

TITOLO ELABORATO: STATO DI PROGETTO SEZIONI SIGNIFICATIVE: A-A,B-B,C-C E D-D ELABORATO N°: P03

REVISIONE	ELABORATO			CONTROLLATO			APPROVATO			NOME FILE:	P03.dwg
	SILA	N.	DATA	I. MANDATO	G. VITTELLO	N. SALZANO de LUNA	ELAB.	CONT.	APP.		
1		2	05/09/11	ASSESSAMENTO PREZZI E NORMATIVA SOMMA			F. S. O.	G. V.	N. S. G.L.	DATA:	SETTEMBRE 2008
2		3	10/09/11	RISCONTRO NOSTA A.P. n° 1091 del 05/09/11			F. S. O.	G. V.	N. S. G.L.	SCALA:	FORMATO:
3		4	07/04/2014	RAPPORTO DI VALIDAZIONE DEL 22/01/2014			F. A.	G. V.	N. S. G.L.	1:100	A1

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.